





SQ7 TFSI

TFSI tiptronic

Cena całkowita: 551 560 PLN



Kod Audi

A51ATCPO

www.audi.pl/A51ATCPO



Podsumowanie

SQ7 TFSI
TFSI tiptronic

Cena całkowita
551 560 PLN



Kolor nadwozia
szary Daytona perłowy 6 200 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Dinamica® microfiber "Frequenz"/leather combination with embossed "S"
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: czarna

Parametry techniczne

Pojemność silnika	3996 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	373 kW przy 5.500 obr./min kW/(KM) / obr. 1/min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	770 Nm przy obr. 2000 - 4000 1/min Nm / obr. 1/min
Prędkość maksymalna	250 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	4,1 s

Kod Audi
A51ATCP0
www.audi.pl/A51ATCP0

Wyposażenie dodatkowe

szary Daytona perłowy	6Y6Y	6 200 PLN
Audi virtual cockpit plus	9S9	900 PLN
Dach szklany panoramiczny	3FU	10 330 PLN
Hak holowniczy	1D3	5 840 PLN
Kierownica sportowa, 3-ramienna wielofunkcyjna plus, obszyta skórą, spłaszczona u dołu	2PF	690 PLN
Obrożce kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10Jx22", 5-ramienne, czarne z oponami 285/35 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	54K	8 550 PLN
Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym	6FJ	630 PLN
Pakiet oświetlenia konturowego Ambiente, wielokolorowy	QQ2	1 430 PLN
Pakiet "Czerń" wraz z pierścieniami Audi w kolorze czarnym	4ZP	5 310 PLN
Podsufitka z Alcantary w kolorze czarnym	PL2	7 440 PLN
Reflektory HD Matrix LED ze światłami laserowymi Audi i tylnymi światłami LED, wraz z układem zmywania	PXB	6 200 PLN



reflektorów. UWAGA! Wybór tego elementu powoduje wydłużenie terminu produkcji.



Relingi dachowe czarne	3S2	0 PLN
------------------------	-----	-------

System nagłaśniający Bang & Olufsen z dźwiękiem 3D (19 głośników)	9VS	6 780 PLN
---	-----	-----------

Wyświetlacz Head-up	KS1	8 260 PLN
---------------------	-----	-----------



Razem		68 560 PLN
-------	--	------------

Wyposażenie standardowe

Komfort

7AL	Autoalarm fabryczny
2V5	Automatyczne przełączanie na obieg zamknięty
4I6	Kluczyk z pilotem, z Safe lock
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki
5SL	Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne
6TS	Lusterko zewnętrzne prawe, asferyczne
3U4	Ostona bagażnika
3GD	Podłoga bagażnika
4E7	Pokrywa bagażnika, elektryczne wspomaganie unoszenia i zamykania
9AD	2 - strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
9JA	Wariant dla niepalących
6SS	Wykończenie podłogi bagażnika wykładziną

Systemy wspomagające kierowcę

UH2	Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold
7X2	Audi parking system plus (przód i tył) z wizualizacją na ekranie MMI®
7W1	Audi pre sense basic
6K8	Audi pre sense front
KA2	Kamera cofania
QK1	Kamera/czujnik odległości
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8T6	Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości
QI6	Wskazanie serwisu 30 000 km lub 2 lata (zmienne)

Systemy multimedialne

IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
IW3	Audi connect Wzywianie pomocy & Service z Audi connect Remote & Control
UF7	Audi music interface
IU1	Audi smartphone interface
9S8	Audi virtual cockpit Zastąpione przez: Audi virtual cockpit plus
JE3	Moduł danych Europa
QV3	Radio cyfrowe
9VD	System nagłaśniający Audi Sound System Zastąpione przez: System nagłaśniający Bang & Olufsen z dźwiękiem 3D (19 głośników)
9ZX	Złącze Bluetooth



Technika i bezpieczeństwo

1T3	Apteczka i trójkąt ostrzegawczy
2H9	Audi drive select (z efficiency)
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych
0N5	Dynamiczny układ kierowniczy wszystkich kół z tylną osią skrętną
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
6A2	Gaśnica
1ZD	Hamulce tarczowe z przodu 19" (ECE) z zaciskami w kolorze czarnym i logo "S"
1KW	Hamulce tarczowe z tyłu dla obręczy 18" z zaciskami w kolorze czarnym
4UF	Poduszka powietrzna dla kierowcy i przedniego pasażera
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)
9P6	Sygnalizacja zapięcia pasów
7L8	System Start-Stop
2MB	Zawieszenie pneumatyczne adaptive air suspension Sport
0M5	Zbiornik paliwa (85 litrów)

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

42P	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9,5Jx21", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery V szare, częściowo polerowane z oponami 285/40 R 21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10Jx22", 5 - ramienne, czarne z oponami 285/35 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
H2Q	Opony 285/40 R21 109Y xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: REI:HK5
7K3	System kontroli ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych

Reflektory

8IY	Główne reflektory LED z soczewką Zastąpione przez: Reflektory HD Matrix LED ze światłami laserowymi
8G4	Reflektory Matrix LED z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu Zastąpione przez: Reflektory przednie HD Matrix LED
8X1	Układ zmywania reflektorów Zastąpione przez: Układ zmywania reflektorów
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne w technice LED z dynamicznymi kierunkowskazami Zastąpione przez: Światła tylne LED dynamiczną grafiką i dynamicznymi kierunkowskazami

Wygląd zewnętrzny

4ZB	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym Zastąpione przez: Pakiet "Czerń" wraz z pierścieniami Audi w kolorze czarnym
6FC	Lusterka zewnętrzne w optyce aluminium Zastąpione przez: Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym
2Z8	Oznaczenie modelu
3S1	Relingi dachowe z aluminium Zastąpione przez: Relingi dachowe czarne
5J3	Spojler dachowy S line
2K3	Zderzaki S-line w kolorze nadwozia

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Ostony przeciwsłoneczne z podświetlanym lusterkiem do makijażu; po stronie kierowcy i pasażera Zastąpione przez: Ostony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera, wysuwane
4GF	Przednia szyba termoizolacyjna
9PA	Ramiona/pióra wycieraczek
4KC	Szyby termoizolacyjne



Fotele

7P1	4-kierunkowe podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NM	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia
6E3	Podłokietnik środkowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy
Q1D	Siedzenia sportowe z przodu
3G4	Uchwyty ISOFIX do fotelika dziecięcego dla prawego przedniego siedzenia
3B5	Uchwyty ISOFIX i top tether

Wygląd wewnętrzny

5TG	Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górna część deski rozdzielczej ze szwem kontrastowym
GS0	Panel obsługi z przyciskami w matowej czerni
VF1	Pedały oraz podkładka pod lewą nogę ze stali nierdzewnej
6NQ	Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym Zastąpione przez: Podsufitka w czarnej Alcantarze
VT5	Podświetlane listwy na progach w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, przednie z napisem "S"

Materiał

N5K	Dinamica® microfiber "Frequenz"/leather combination with embossed "S"
-----	---

Kierownice i elementy obsługi

1XW	Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus obszyta skórą Zastąpione przez: Kierownica sportowa, 3-ramienna wielofunkcyjna plus, obszyta skórą, spłaszczona u dołu
6F7	Oznaczenie modelu
2C5	Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym

Oświetlenie

QQ1	Pakiet oświetlenia Ambiente Zastąpione przez: Pakiet oświetlenia konturowego Ambiente, wielokolorowy
-----	--

Inne

KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf
NI1	ECE:NI1
VL1	Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone
2G1	Kod sterujący
GP1	kod sterujący
2P2	Listwa ochronna krawędzi bagażnika ze stali nierdzewnej
FZ1	NNN:FZ1
QL1	Tyłna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia

Parametry techniczne

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	3996 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	373 kW przy 5.500 obr./min kW/(KM) / obr. 1/min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	770 Nm przy obr. 2000 - 4000 1/min Nm / obr. 1/min

Zawieszenie

Opony	REI:HK5
Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10Jx22", 5 - ramienne, czarne z oponami 285/35 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Masa

Masa własna *	2275 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2.925 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/140 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	3500 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	803/1990 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	85 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	250 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	4,1 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	20,0 l/100km
Cykl średni	12,5 l/100km
Cykl wysoki	10,4 l/100km
Cykl bardzo wysoki	10,9 l/100km
Cykl mieszany	12,3 l/100km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	279 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa benzyna

Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.

Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Informacja dodatkowa

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielił sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

(1/1)

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/web/pl/modele/etykieta-opon.html>

Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.



Opony podstawowe

54K
Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10Jx22", 5 -
ramienne, czarne z oponami 285/35 R22. 3-letnie ubezpieczenie
opon w cenie.



Hankook 1020860

285/35R22 106 Y XL C1



2020/740



Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/500335/fiches?noRedirect=false&language=PL>



BRIDGESTONE 25543

285/35 R22 106 Y XL C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/420070/fiches?noRedirect=false&language=PL>